



오텍 복지차량

승용 · 승합 복지차 / 중 · 대형 버스



Line Up 오택 복지차량 제품 라인업



더 뉴 카니발 슬로프



그랜드 스타렉스 슬로프



그랜드 스타렉스 슬라이드 인 리프트

더 나은 사회를 만들기 위한 새로운 가치창조, 생활속의 동반자 오텍

자연의 생명이 인간의 생명이듯
오텍은 고객 만족과 기업가치의 극대화를 위해 최선을 다하고 있습니다.

- 01 **삶의 질 향상을 선도하는 열린 기업**
국내 실정에 맞는 선진 기술을 도입하여 교통약자 이동지원 편의 증진에 기여하고, 더 나아가 전국민의 생활 편의와 생활의 질 향상을 통해 사회 공익에 이바지하는 기업입니다.
- 02 **최고의 기술력과 품질로 다가가는 전문기업**
국내 자동차 생산 업체 중 6번째 자기 인증제 취득, 자체 디자인 및 설계 능력, 제조, 검사, 출하 등 일괄 처리 능력으로 고객 여러분의 편의를 위해 항상 노력하겠습니다.
- 03 **국내 최대 복지차량 전문 기업**
승용, 승합, 중대형버스 및 열차에 이르기까지 전 부분에 걸쳐 라인업을 구성하고 있으며 다양한 고객의 욕구를 충족할수 있는 국내 최대 복지차량 전문기업입니다.



회전시트



썰라티 휠체어 리프트



중·대형버스

더 뉴 카니발 슬로프

THE NEW CARNIVAL SLOPE

- 2018 평창 올림픽 조직위 휠체어 차량 선정
- 광폭 플랫폼 적용으로 탑승공간 확보 및 편의성 증진
- 특별교통수단 내부장치에 대한 안전기준 적용
- 실 차량과 동일한 서스펜션 구조 적용으로 승차감 향상
- 선진국형 함몰베이스 구조 적용
- 주요 부품 모듈화로 품질확보



정통RV, 고성능, 전륜구동 차량 특유의 정숙성과 고급스러움은
 다양한 선택의 폭과 함께 휠체어 탑승자와 보호자
 모두에게 새로운 만족감을 선사합니다.



탑승자 배치도



* 휠체어 1석 포함 6인승(승합형)



승차 방법



간단한 초경량 구조의 1단 슬로프로 경사각 완화, 휠체어의 승·하차 이탈 방지턱(사이드가드), 신뢰성 높은 고정장치 적용으로 안전과 편리함을 책임집니다.

제품 특징

1. 고장력 논슬립 부착

2. 연장형 휠체어 고정벨트

3. 개선형 3점식 안전벨트

4. 초 고휘도 LED 비상등

5. 고정벨트 수납함/매립형 수납함

6. 휠체어 탑승자용 비상벨

7. 회전식 사이클 안전 손잡이

- 1 슬로프 베이스 논슬립(미끄럼 방지) 기능 강화
- 2 2.5M▶4M 연장으로 승하차시 휠체어 지지 가능
- 3 3점식 안전벨트 적용(국제 안전기준적합), 후방 넘어짐 방지 벨트 적용
- 4 휠체어 탑승자 승/하차시 점멸 안전등
- 5 휠체어 고정장치와 안전벨트 수납공간, 삽입형 수납함과 동일 공간 활용 극대화
- 6 비상 상황시 운전자/동승자에게 도움 요청시 사용, 탑승자 보호 및 안정성 향상
- 7 차량 사고시/급정거시 2차 사고 방지, 전방 안전 손잡이 180° 회전 가능 (장애 상태에 따라 선택 사용 가능)

주요 제원표

구분		제원
기본차량	길이	5,100
	넓이	1,985
	높이	1,810
	개구고	1,410
특장부	실내고	1,470
	탑승공간 길이	1,500
	탑승공간 넓이	(전)910 / (후)790
	슬로프 각도	12도
	최저 지상고	130
	최대 허용 하중	300kg
	탑승 인원	승합(6인승) / 승용(5인승)

그랜드 스타렉스 슬로프 GRAND STAREX SLOPE

- 국내 최대 휠체어 탑승 실내공간 확보
- 특징 범위 최소화(하부 프레임/축 보존으로 내구성 유지)
- 특별교통수단 내부장치에 대한 안전기준 적용
- 주요 부품 모듈화로 품질 확보
- 사륜구동 옵션 추가로 눈길/빗길 운행시 미끄럼 최소화



강력한 힘, 4륜 구동(옵션), 부드러운 주행성능은 동급 최대의 실내공간과 함께 휠체어 탑승자와 보호자 모두에게 최상의 안락함을 선사합니다.



탑승자 배치도



* 휠체어 1석 포함 7인승(승합형)



승차 방법



간단한 구조의 2단 접이식 슬로프로 차량경량화 실현 및 휠체어의 승·하차 개선과 신뢰성 높은 고정장치 적용으로 안전과 편리함을 책임집니다.

제품 특징

<p>1. 하이루프</p>	<p>2. 2단접이식 슬로프</p>	<p>3. 개선형 3점식 안전벨트</p>
<p>4. 연장형 휠체어 고정벨트</p>	<p>5. 회전식 사이클 안전 손잡이</p>	
<p>6. 휠체어 후방 추가 2점식 안전벨트</p>	<p>7. 휠체어 탑승자용 비상벨</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 차량 지붕 전체 루프(FULL ROOF), 내부 가족엔보 마감의 넓은 실내 공간과 고급스런 분위기 연출 2 2단 접이식 슬로프 적용으로 경사각 완화 3 3점식 안전벨트 적용(국제 안전기준적합), 후방 넘어짐 방지 벨트적용 4 기존 2.5M▶4M 연장으로 승하차시 휠체어 지지가 가능 5 차량 사고시/급정거시 2차 사고 방지, 전방 안전 손잡이 180° 회전 가능 (장애 상태에 따라 선택 사용 가능) 6 차량 급출발시/오르막길 운행시 휠체어 뒤로 넘어짐 방지, 탑승자 보호 및 안정성 향상 7 비상 상황시 운전자/동승자에게 도움 요청시 사용, 탑승자 보호 및 안전성 향상

주요 제원표

구분		제원
기본차량	길이	5,170
	넓이	1,920
	높이	2,160
특장부	개구고	1,430
	실내고	1,500
	탑승공간 길이	1,570
	탑승공간 넓이	830
	슬로프 각도	14도
	최저 지상고	190
	최대 허용 하중	300kg
	탑승 인원	승합(7인승) / 승용(5인승)

그랜드 스타렉스 슬라이드 인 리프트

GRAND STAREX SLIDE IN LIFT




강력한 힘, 4륜 구동(옵션), 부드러운 주행성능은 동급 최대의 실내공간을 선사 하며, 국내 유일의 전자동 휠체어 승/하차가 가능한 리프트입니다.

탑승자 배치도



* 휠체어 1석 포함 7인승(승합형)



승차 방법



간편한 전자동 작동방식 + 좁은 실내에서 했던 휠체어고정을 여유롭게!

주요 제원표

구분		제원
기본차량	길이	5,170
	넓이	1,920
	높이	2,160
특장부	개구고	1,330
	실내고	1,490
	탑승공간 길이	1,450
	탑승공간 넓이	750
	최저 지상고	190
	최대 허용 하중	300kg
	탑승 인원	승합(7인승) / 승용(5인승)



회전시트 SWIVEL SEAT

오텍 회전시트는 승합차와 승용차에 장착되는 전자동 시트로서 장애인 뿐만이 아니라 노약자를 포함한 모든 교통약자의 차량 승/하차에 도움을 줍니다.

- 리모컨 작동 방식(수동/자동식 선택 가능)
- 보조발판/팔걸이: 탑승자의 다리와 팔을 지지함으로써 작동중 탑승자 이탈 및 기울임 방지

승용차용



적용차량 : 쏘나타, K5, 그랜저, K7 차량

1열 조수석에 장착되어 시트가 회전함으로써 교통약자의 승/하차에 도움을 줍니다.

승차 방법



승차



탑승



하차

- 시트 회전 각도: 70°
- 수동/자동식 선택 가능

승합차용



적용차량 : 그랜드 스타렉스 차량

2열 조수석에 장착되어 시트가 회전한 후 아래로 하강하여 지상고가 높은 승합차의 승/하차에 도움을 줍니다.

승차 방법



시트 하강



시트 상승



승차

- 시트 회전 각도: 90°
- 유선 리모컨 작동 방식

솔라티 휠체어 리프트

SOLATI WHEELCHAIR LIFT

느껴보지 못했던 개방감과 승차감을 제공하는 새로운 복지 버스!

- 4개의 휠체어가 동시에 탑승 가능한 넓고 쾌적한 공간
- 수요처 : 장애인 복지관, 지자체, 사회복지관, 특수학교 장애인 콜 택시

버스 최초 8단 자동변속기 적용으로
운전자의 편안한 드라이빙을 구현하였습니다.
넉넉하고 편안한 실내공간으로
승객에 대한 배려를 담았습니다.



돌출형


삽입형




탑승자 배치도

* 특장전 : 기본차량 15인승(승합형)기준
 * 시트 배치는 고객 요청에 따라 변경 가능합니다.(휠체어 1석~4석)

돌출형




10인승(휠체어 2인승: 기본)




9인승(휠체어 4인승: 선택)

삽입형




9인승(휠체어 4인승: 기본)



9인승(휠체어 3인승)

승차 방법



간단한 구조의 리프트로 차량경량화 실현 및 휠체어의 승·하차 개선과 신뢰성 높은 고정장치 적용으로 안전과 편리함을 책임집니다.

주요 제원표

구분		제원
기본차량	길이	6,195
	넓이	2,038
	높이	2,665
특장부	리프트 무게	141~173kg
	리프트 길이	1,400
	리프트 넓이	720
	리프트 최대 허용하중	364kg
	연료 탱크	75L
	탑승 인원	9인승~10인승

유니버스 UNIVERSE

- 버스에 리프트 탑재로 휠체어 탑승자의 승·하차 시 편리성과 안전성을 보장하며, 많은 휠체어 탑승자들이 동시에 안락하게 이동 할 수 있습니다.
- 삼입형/돌출형 리프트 선택이 가능하며 대형 유니버스와 중형버스, 카운티 등 모든 버스에 장착 가능합니다.



돌출형




삼입형



탑승자 배치도

* 유니버스(45+1인)기준 / 최대 휠체어 8석까지 가능



승차 방법(삽입형)



제품 특징



에어로타운 · 시티

AEROTOWN · AEROCITY

- 버스에 리프트 탑재로 휠체어 탑승자의 승·하차 시 편리성과 안전성을 보장하며, 많은 휠체어 탑승자들이 동시에 안락하게 이동 할 수 있습니다.
- 삽입형/돌출형 리프트 선택이 가능하며 대형 유니버스와 중형버스, 카운티 등 모든 버스에 장착 가능합니다.



* 친환경/CNG버스 리프트 장착 가능

카운티

COUNTY

측면



후면



승차 방법(돌출형)



사회공헌활동

SOCIAL CONTRIBUTION ACTIVITIES

2018 평창 올림픽/패럴림픽 지원



평창 동계올림픽 IOC위원 실사지원



평창 동계올림픽차량운영지원협약식



평창 동계올림픽 성화봉송 차량정비지원

대한장애인 체육회 지원(대한장애인 보치아 연맹 회장사)



오택배 전국 보치아 선수권대회



런던 올림픽 보치아연맹 선수단 지원



인천 아시안게임 공식 후원

주요 사회 후원사업



- 대한 장애인 보치아연맹 회장사, 공식후원사
- 서울장애인사이클연맹 공식후원사
- 행복나눔N캠페인(사회복지협의회)공식협력사
- 2012 런던패럴림픽 선수단 공식 후원사

- 2013~4 소치동계패럴림픽 아이스슬레지하키 선수단 지원MOU
- 2014 인천 아시안게임 공식 후원사
- 2018 평창 올림픽/패럴림픽 조직위원회 “휠체어 차량 운영 지원 협약”
업체 단독 선정 및 휠체어 차량 공급

오텍 복지차량 제작 절차



상담 및 컨설팅

복지차량에 대한 자세한 상담과 컨설팅 진행
* 담당 영업사원 또는 서울사무소 문의



계약 진행 계약금

오텍과 고객님의 복지차량에 대한 계약 진행



차량 공장 입고 차량 금액 지급

특장에 필요한 차량을 당사 공장에 입고
(차량의 등급과 옵션 선택에 따라 입고 기간 상이)



차량 특장 진행

고객님의 차량 특장 제작진행



자기인증 절차 진행 오텍

제작 완료 후 차량 주행성능 및 품질 테스트 진행



차량 고객 인도 잔금 지급

고객님께 완성된 오텍 복지차량 인도

* 차량 등록 시 차량명 변경

- 차량 특장 후 원제작자가 오텍으로 변경됩니다.

* 지자체 및 공공기관 구매 문의

- 지자체 및 공공기관의 경우 서울사무소로 문의하시면
자세한 안내 가능합니다.

* 02-2628-0660(#4번)

* 개인 및 복지관 차량 구매 문의

- 차량 구매시 할부 구매 가능 하며 자세한 내용은 서울
사무소로 문의 주시면 자세한 안내 가능합니다.

(주) 오텍

www.autech.co.kr

서울사무소(구매상담) [시승센터]

서울특별시 영등포구 선유로 146, 이앤씨드림타워 1101호
TEL : 02-2628-0660~4 E-mail : autech@autech.co.kr

Seoul Office

1101, E&C Dreamtower, 146 Seonyu-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07255, Korea
TEL: 82-2-2628-0660~4 E-mail: autech@autech.co.kr

예산공장/본사 : 충청남도 예산군 고덕면 호음리 930 | Tel: 041-339-3300

Yesan Plant : 1033-36, Yedeok-ro, Godeok-myeon, Yesan-gun, Chungnam, 32401, Korea

경주공장 : 경상북도 경주시 외동읍 병천리 689-4 | Tel : 054-741-0795~7

Kyeongju Plant : 159-31, Yeongji-ro, Oedong-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, 38204, Korea

R&D Center : 서울시 영등포구 선유로 43 나길 12 Autech Group

Autech Group R&D Center : 12 Seonyu-ro 43na-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07210, Korea

